
DELIGHT-DESIGN

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ


DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Содержание

| | |
|--|----|
| Профили коробок | 2 |
| Профили коробок | 3 |
| Профили импостов / поперечин | 4 |
| Профили створок | 6 |
| Профили для безимпостных окон | 10 |
| Детали для механических соединений | 15 |
| Фальцевые вкладыши | 17 |
| Шаблоны | 19 |
| Армирование | 20 |
| Список артикулов | 23 |
| Условные обозначения | 26 |
| Таблица стандартных цветов | 27 |

Профили коробок




Коробка 60

1554008





1564008

36




Уплотнения остекления: см.

„Указания по остеклению“




35 x 20

| | 1245536 |
|----|---------|
| | 1,5 |
| lx | 2 |
| ly | 0,42 |
| | 6 |




35 x 20

| | 1239583 | 1261709 |
|----|---------|---------|
| | 1,5 | 2 |
| lx | 2,3 | 2,9 |
| ly | 0,98 | 1,2 |
| | 6 | 6 |



35 x 20


| | 1245526 |
|----|---------|
| | 2,5 |
| lx | 4,2 |
| ly | 0,89 |
| | 6 |



35 x 20

| | 1261831@ | 1261841 |
|----|----------|---------|
| | 1,5 | 2 |
| lx | 2,5 | 3,1 |
| ly | 0,56 | 0,69 |
| | 6 | 6 |

Профили коробок




Коробка 68

1554108

1564108

36



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



1835171




1884952

1865535



1330101 1003

1330101 1004




35 x 27,5

| | 1244506 |
|-----|---------|
| —■— | 1,5 |
| lx | 2,5 |
| ly | 1,1 |
| —■— | 6 |



35 x 28

| | 1244536 |
|-----|---------|
| —■— | 2 |
| lx | 5,0 |
| ly | 2,0 |
| —■— | 6 |



35 x 28


| | 1244516 | 1244526 |
|-----|---------|---------|
| —■— | 1,5 | 2 |
| lx | 2,7 | 3,4 |
| ly | 1,3 | 1,7 |
| —■— | 6 | 6 |



35 x 28

| | 1237091 | 1249934@ |
|-----|---------|----------|
| —■— | 1,5 | 2 |
| lx | 2,8 | 3,4 |
| ly | 2,1 | 2,6 |
| —■— | 6 | 6 |

Профили импостов / поперечин



Импост 78

1554028



1564028



36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



1835171



1884952




1865535



1330101 1003




1330101 1004




35 x 20

| | 1245536 |
|-----|---------|
| —■— | 1,5 |
| lx | 2,0 |
| ly | 0,42 |
| —■— | 6 |




35 x 20

| | 1239583 | 1261709 |
|-----|---------|---------|
| —■— | 1,5 | 2 |
| lx | 2,3 | 2,9 |
| ly | 0,98 | 1,2 |
| —■— | 6 | 6 |



35 x 20


| | 1245526 |
|-----|---------|
| —■— | 2,5 |
| lx | 4,2 |
| ly | 0,89 |
| —■— | 6 |



35 x 20

| | 1261831@ | 1261841 |
|-----|----------|---------|
| —■— | 1,5 | 2 |
| lx | 2,5 | 3,1 |
| ly | 0,56 | 0,69 |
| —■— | 6 | 6 |

Профили импостов / поперечин



Горбылёк 68/70

1550030 @

24

1599030 @

36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



1835171




1884952

1865535



1330101 1003


1330101 1004



35 x 10

| | 1261801 |
|----|---------|
| 2 | |
| lx | 1,82 |
| ly | 0,22 |
| 6 | |

Профили створок




Створка Z57







1554018

1564018

36



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




35 x 27,5

| | 1244506 |
|--|---------|
| | 1,5 |
| | 2,5 |
| | 1,1 |
| | 6 |


35 x 28

| | 1244516 | 1244526 |
|--|---------|---------|
| | 1,5 | 2 |
| | 2,7 | 3,4 |
| | 1,3 | 1,7 |
| | 6 | 6 |



35 x 28


| | 1244536 |
|--|---------|
| | 2 |
| | 5,0 |
| | 2,0 |
| | 6 |



35,5 x 28

| | 1244546@ |
|--|----------|
| | 2 |
| | 2,2 |
| | 1,3 |
| | 6 |

Профили створок



Створка Z58

1554038

1564038

36

Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



1835171




1884952

1865535




1330101 1003

1330101 1004




35 x 27,5

| | 1244506 |
|----|---------|
| | 1,5 |
| lx | 2,5 |
| ly | 1,1 |
| | 6 |




35 x 28

| | 1244516 | 1244526 |
|----|---------|---------|
| | 1,5 | 2 |
| lx | 2,7 | 3,4 |
| ly | 1,3 | 1,7 |
| | 6 | 6 |



35 x 28


| | 1244536 |
|----|---------|
| | 2 |
| lx | 5,0 |
| ly | 2,0 |
| | 6 |



35,5 x 28

| | 1244546@ |
|----|----------|
| | 2 |
| lx | 2,2 |
| ly | 1,3 |
| | 6 |


Профили створок









Створка Z58 - 6K

1555017

36



Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“




35 x 28

| | 244506 |
|----|--------|
| | 1,5 |
| lx | 2,5 |
| ly | 1,1 |
| | 6 |


35 x 28

| | 244516 | 244526 |
|----|--------|--------|
| | 1,5 | 2 |
| lx | 2,7 | 3,4 |
| ly | 1,3 | 1,7 |
| | 6 | 6 |



35 x 28


| | 244536 |
|----|--------|
| | 2 |
| lx | 5,0 |
| ly | 2,0 |
| | 6 |



35,5 x 28

| | 244546@ |
|----|---------|
| | 2 |
| lx | 2,2 |
| ly | 1,3 |
| | 6 |

Профили створок






Створка Z72





1505180

1564180

13




Уплотнения остекления: см.
„Указания по остеклению“



35 x 42

| | 1350193 |
|----|---------|
| — | 2 |
| lx | 4,6 |
| ly | 4,5 |
| — | 6 |




35 x 42

| | 1238570@ |
|----|----------|
| — | 2 |
| lx | 6,5 |
| ly | 6,1 |
| — | 6 |

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Профили для безимпостных окон



Штульп 70


| | | | | |
|---------|----|---|-----|-----|
| 1550085 | □ | ▢ | ▢ @ | ▢ |
| 1599085 | ▢ | ▢ | ▢ | ▢ @ |
| | 36 | | | |

Уплотнения для ремонта



| | |
|---|---------|
| ▢ | 1864940 |
| ▢ | 1865650 |
| ▢ | 1835181 |

| | |
|---------|----------|
| 30 x 10 | 1252924@ |
| ▢ | 2 |
| lx | 1,3 |
| ly | 0,20 |
| ▢ | 6 |



Торцевой колпачок штульпа 70,
ASA

| | | | | |
|---------|----|---|-----|-----|
| 1356410 | ▢ | ▢ | ▢ @ | ▢ @ |
| 1356411 | ▢ | ▢ | ▢ @ | ▢ @ |
| | 50 | | | |


Внутренний нащельник на стык
в окне со штульпом

| | |
|---------|-----|
| 1560950 | ▢ |
| | 72 |
| 1595220 | ▢ @ |
| | 36 |

Ниппель под шурп,
ASA

| | |
|---------|------|
| 1264230 | ▢ |
| | 1000 |

Профили для безимпостных окон



Ложный импост №1


1550535 @

36

1599535 @

24


Уплотнения для ремонта



| | |
|--|---------|
| | 1864940 |
| | 1865650 |
| | 1835181 |

25 x 20


| | |
|----|----------|
| | 1258524@ |
| | 2 |
| lx | 0,87 |
| ly | 1,2 |
| | 6 |



Торцевой колпачок ложных импостов 70 внешний,
RAU-ASA

1358610 @

50




Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренний,
RAU-ASA

1358611 @

1358612 @

50

Профили для безимпостных окон




Ложный импост 70

1550775

36

1599775

24




50 x 15 x 1,5


1222065

| | |
|--|------|
| | 1,5 |
| | 4,89 |
| | 0,7 |
| | 6 |


Уплотнения для ремонта




| | |
|--|---------|
| | 1864940 |
| | 1865650 |
| | 1835181 |



1835171




| | |
|--|--------------|
| | 1330101 1003 |
| | 1330101 1004 |



Торцевой колпачок ложных импостов 70 внешний,
RAU-ASA

1358610

50




Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренний,
RAU-ASA

1358611

1358612

50

Профили для безимпостных окон




Ложный импост 70 круглый

1550536 @ @

36

1599536 @ @


24




50 x 15 x 1,5

| | 1222065 |
|----|---------|
| | 1,5 |
| lx | 4,89 |
| ly | 0,7 |
| | 6 |


Уплотнения для ремонта




| | |
|--|---------|
| | 1864940 |
| | 1865650 |
| | 1835181 |



| | |
|--|---------|
| | 1835171 |
|--|---------|




| | |
|--|--------------|
| | 1330101 1003 |
| | 1330101 1004 |



Торцевой колпачок для ложного импоста 70 круглого внешний,
RAU-ASA

1358710 @

50



Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренний,
RAU-ASA

1358611 @



1358612 @

50


DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Профили для безимпостных окон



| | |
|---------|--------|
| 35 x 10 | 261801 |
| —■— | 2 |
| lx | 1.8 |
| ly | 0.22 |
| —■— | 6 |



Торцевой колпачок горбылька 68,
ASA

1222807 ↗ □ @ ■ @ ■ @

1222817 ↗ □ @ ■ @ ■ @

—■— 20




Горбыльёк 68/70

1550030 □ @





—■— 24

1599030 ↗ ■ @

—■— 36



Уплотнения остеекления: см.
„Указания по остееклению“




Вставка дистанционная горбылька 68,
ABS

1247496 ■■■ @

—■— 20


Детали для механических соединений



Механический соединитель имposta 78 и коробки,
литой металлический

1354187


100



Механический соединитель имposta 78 и створки,
литой металлический

1302695


100



Механический соединитель горбылька 68,
PA

1241687 @


100



Фиксатор универсальный,
ABS

1241937 @

500




Механический соединитель имposta 78,
PA

1207546

100


Детали для механических соединений




Шуруп 6,3 x 70,
сталь оцинкованная
1260633 250




Шуруп 4,2 x 13,
сталь оцинкованная
1261447 @
 300




Механический соединитель
импоста 78 универсальный
1247167 2



Профиль фиксирующий
1241957 36




Уголок для установки горбылька или импоста в створку,
литой металлический
1226240 @
1226250 @
 50



Уголок для установки горбылька или импоста в коробку,
литой металлический
1226253 @
 50

Фальцевые вкладыши



Фальцевый вкладыш для створок,
PS

1211011


500

Фальцевый вкладыш для коробок, импостов, горбыльков,
PP

1351169

1000

Шаблоны




Шаблон

(для установки горбылька - отв. в горбыльке)

1241947  @

 1




Шаблон

(для установки горбылька 68, имposta 78)

1359028  @

 1




Шаблон

(для установки горбылька 68, имposta 78 в створку)

1227035  @

 1




Шаблон

(для установки фиксаторов горбылька 68 в створку)

1227045  @

 1

Шаблоны




Шаблон

(для установки горбылька 68, имposta 78 в коробку)

1222529

1









Шаблон

(для установки фиксаторов горбылька 68 в коробку)





1248346

1

Армирование

| Эскиз | № арт. |  | I _x | I _y |
|---|----------|--|----------------|----------------|
|  | 1245536 | | 1,5 | 2,0 |
|  | 1261831@ | | 1,5 | 2,5 |
| | 1261841 | | 2 | 3,1 |
|  | 1245526 | | 2,5 | 4,2 |
|  | 1239583 | | 1,5 | 2,2 |
| | 1261709 | | 2 | 2,9 |
|  | 1244506 | | 1,5 | 2,5 |
|  | 1244516 | | 1,5 | 2,7 |
| | 1244526 | | 2 | 3,4 |

Армирование

| Эскиз | № арт. |  | lx | ly |
|---|----------|--|-----|-----|
|  | 1244536 | 2 | 5,0 | 2,0 |
|  | 1244546@ | 2 | 2,2 | 1,3 |
|  | 1237091 | 1,5 | 2,8 | 2,1 |
| | 1249934@ | 2 | 3,4 | 2,6 |
|  | 1350193 | 2 | 4,6 | 4,5 |

Армирование

| Эскиз | № арт. | | lx | ly |
|-------|----------|-----|------|------|
| | 1238570@ | 2 | 6,5 | 6,1 |
| | 1222065 | 1,5 | 4,89 | 0,7 |
| | 1261801 | 2 | 1,8 | 0,22 |
| | 1252924@ | 2 | 1,3 | 0,20 |
| | 1258524@ | 2 | 1,2 | 0,87 |

Список артикулов

| № арт. | Название | Пачка / СВЯЗКА, м. | Палета, | | Коробка, шт. | Стр. |
|----------|---|-----------------------|---------|------|-----------------|------|
| | | | м. | шт. | | |
| 1207546 | Механический соединитель имposta 78, | | | | 100 | 15 |
| 1211011 | Фальцевый вкладыш для створок | | | | 500 | 17 |
| 1222065 | Армирование 50x15x1,5 | 6 | 336 | | | 22 |
| 1222529@ | Шаблон | | | | 1 | 19 |
| 1222807@ | Торц. колпачок горбылька, прав. | | | 600 | 20 | 14 |
| 1222817@ | Торц. колпачок горбылька, лев. | | | 600 | 20 | 14 |
| 1226240@ | Уголок для установки горбылька или имposta в створку, правый | | | 7500 | 50 | 16 |
| 1226250@ | Уголок для установки горбылька или имposta в створку, левый | | | 7500 | 50 | 16 |
| 1226253@ | Уголок для установки горбылька или имposta в коробку | | | 7500 | 50 | 16 |
| 1227035@ | Шаблон | | | | 1 | 18 |
| 1227045@ | Шаблон | | | | 1 | 18 |
| 1237091 | Армирование 35x28 | 6 | 468 | | | 21 |
| 1238570@ | Армирование 35x42 | 6 | 216 | | | 22 |
| 1239583 | Армирование 35x20x1,5 замкнутое | 6 | 504 | | | 20 |
| 1241687@ | Механический соединитель горбылька 68 | | | | 100 | 15 |
| 1241937@ | Фиксатор универсальный | | | | 500 | 15 |
| 1241947@ | Шаблон | | | | 1 | 18 |
| 1241957 | Профиль фиксирующий | 36 | | | | 16 |
| 1244506 | Армирование 35x28x1,5 | 6 | 504 | | | 20 |
| 1244516 | Армирование 35x28x1,5 с загибом | 6 | 504 | | | 20 |
| 1244526 | Армирование 35x28x2 с загибом | 6 | 432 | | | 20 |
| 1244536 | Армирование 35x28x2 с 2 загибами | 6 | 312 | | | 21 |
| 1244546@ | Армирование 35,5x28x2 | 6 | 432 | | | 21 |
| 1245526 | Армирование 35x20x2,5 | 6 | 324 | | | 20 |
| 1245536 | Армирование 35x20x1,5 | 6 | 504 | | | 20 |
| 1247167 | Механический соединитель имposta 78 универсальный | | 2 | | | 16 |
| 1247496@ | Вставка дистанционная горбылька 68 | | | 1260 | 20 | 14 |
| 1248346 | Шаблон | | | | 1 | 19 |
| 1249934@ | Армирование 35x28 | 6 | 312 | | | 21 |
| 1252924@ | Армирование 30x10x2 | 6 | | | | 22 |
| 1258524@ | Армирование 25x20x2 | 6 | | | | 22 |
| 1260633 | Шуруп 6,3x70 | | | | 250 | 16 |
| 1261447@ | Шуруп 4,2x13 | | | | 300 | 16 |
| 1261709 | Армирование 35x20x2 замкнутое | 6 | | | | 20 |
| 1261801 | Армирование 35x10x2 | 6 | 480 | | | 22 |
| 1261831@ | Армирование 35x20x1,5 | 6 | 432 | | | 20 |
| 1261841 | Армирование 35x20x2 | 6 | 432 | | | 20 |

Список артикулов

| № арт. | Название | Пачка / связка, м. | Палета, | | Коробка, шт. | Стр. |
|--------------|---|-----------------------|---------|------|-----------------|-------|
| | | | м. | шт. | | |
| 1264230 | Ниппель под шуруп | | | | 1000 | 10 |
| 1302695 | Мех. соединитель имposta 78 и створки | | | | 100 | 15 |
| 1330101 1003 | Уплотнение притвора (чёрное) | 500 | | | | 2 |
| 1330101 1004 | Уплотнение притвора (серое) | 500 | | | | 2 |
| 1350193 | Армирование 35x42 | 6 | 336 | | | 21 |
| 1354187 | Мех. соединитель имposta 78 и коробки | | | | 100 | 15 |
| 1356410@ | Торц. колпачок штульпа 70, прав. | | | 1000 | 50 | 10 |
| 1356411@ | Торц. колпачок штульпа 70, лев. | | | 1000 | 50 | 10 |
| 1358610 | Торцевой колпачок ложных импостов 70 внешний | | | 700 | 50 | 11 |
| 1358611 | Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренний, правый | | | 700 | 50 | 11 |
| 1358612 | Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутренний, левый | | | 700 | 50 | 11 |
| 1358710 | Торцевой колпачок для ложного импоста 70 круглого внешний | | | 700 | 50 | 13 |
| 1359028 | Шаблон | | | | 1 | 19 |
| 1505180 | Створка Z72 | 13 | 312 | | | 9 |
| 1550030@ | Горбылёк 68/70 | 24 | 576 | | | 5, 14 |
| 1550085 | Штульп 70 | 36 | 972 | | | 10 |
| 1550535 | Ложный импост №1 | 36 | 540 | | | 11 |
| 1550536@ | Ложный импост 70 круглый | 36 | 540 | | | 13 |
| 1550775 | Ложный импост 70 | 36 | 540 | | | 12 |
| 1554008 | Коробка 60 | 36 | 432 | | | 2 |
| 1554018 | Створка Z57 | 36 | 432 | | | 6 |
| 1554028 | Импост 78 | 36 | 432 | | | 4 |
| 1554038 | Створка Z58 | 36 | 432 | | | 7 |
| 1554108 | Коробка 68 | 36 | 432 | | | 3 |
| 1555017 | Створка Z58 - 6K | 36 | 432 | | | 8 |
| 1564180 | Створка Z72, кашированная | 13 | 312 | | | 9 |
| 1560950 | Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом | 72 | 4464 | | | 10 |
| 1564008 | Коробка 60, кашированная | 36 | 432 | | | 2 |
| 1564018 | Створка Z57, кашированная | 36 | 432 | | | 6 |
| 1564028 | Импост 78, кашированный | 36 | 432 | | | 4 |
| 1564038@ | Створка Z58, кашированная | 36 | 432 | | | 7 |
| 1564108 | Коробка 68, кашированная | 36 | 432 | | | 3 |
| 1595220@ | Внутренний нащельник на стык в окне со штульпом, кашированный | 36 | 4104 | | | 10 |
| 1599030@ | Горбылёк 68/70, кашированный | 36 | 576 | | | 5, 14 |
| 1599085@ | Штульп 70, кашированный | 36 | 972 | | | 10 |
| 1599535@ | Ложный импост №1, кашированный | 24 | 672 | | | 11 |
| 1599536@ | Ложный импост 70 круглый, кашированный | 24 | 672 | | | 13 |

Список артикулов

| № арт. | Название | Пачка / | Палета, | | Коробка, шт. | Стр. |
|---------|--|------------|---------|-----|-----------------|------|
| | | СВЯЗКА, м. | м. | шт. | | |
| 1599775 | Ложный импост 70, кашированный | 24 | 576 | | | 12 |
| 1835171 | Уплотнение притвора двухлепестковое (белое) | 200 | | | | 9 |
| 1835181 | Уплотнение штульпа (белое) | 150 | | | | 10 |
| 1864940 | Уплотнение штульпа (чёрное) | 300 | | | | 10 |
| 1865535 | Уплотнение притвора из сотового каучука (серое) | 400 | | | | 12 |
| 1865650 | Уплотнение штульпа (серое) | 300 | | | | 10 |
| 1884952 | Уплотнение притвора из сотового каучука (чёрное) | 400 | | | | 9 |

DELIGHT-DESIGN

СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Условные обозначения

| | |
|--|---|
| | Цвет черный |
| | Цвет серый |
| | Цвет белый |
| | Цвет кремово-белый |
| | Цвет коричневый |
| | Цвет карамельный |
| | Цвет зеленый |
| | Цвет красный |
| | Цвет серебристый |
| | Цвет любой |
| | Алюминий натуральный анодированный |
| | Алюминий неокрашенный |
| | Кашированное исполнение |
| | Окрашенное исполнение |
| | Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов) |
| | Толщина материала в мм |
| | Свариваемые уплотнения |
| | Несвариваемые уплотнения |
| | Установка уплотнений вручную |
| | Правое исполнение |
| | Левое исполнение |
| | Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу |
| | Момент инерции по оси X в см ⁴ |
| | Момент инерции по оси Y в см ⁴ |
| | Приkleить ПВХ-клеем |
| | Уплотнить силиконом |
| | Уплотнить EPDM-массой |
| | Приkleить EPDM-клейм |
| | Шурупы с круглой головкой по ISO 7049 |
| | Шурупы с потай-головкой по ISO 7050 |
| | Шурупы с борголовкой |
| | Периметр профиля в мм |
| | Шаблоны |

Расшифровка вариантов

После номера артикула (например, 550460) следует 3-значный вариант (например, 701), который присваивается одинаково для основных и дополнительных профилей.

Вариант состоит из 3 цифр.

1. цифра определяет вид упаковки
2. и 3. показывают номер цвета



| 1. Место | Вид упаковки | |
|----------|--|--|
| 6 | Дер. палета, профиль в чулках (HRV) | |
| 7 | Мет. палета, профиль в чулках (LGP) | |
| 8 | Дер. палета, профиль в моночулке (HRV) | |
| 9 | Мет. палета, профиль в моночулке (LGP) | |

| 2. и 3. Место | Номер цвета | |
|---------------|-------------|-----------------------------|
| | Профиль | Профиль/Уплотнение |
| 01 | Белый | Белый/Черный 159/601 |
| 05 | - | Белый/Белый 159/159 |
| 15 | - | Белый/Серый 159/RAL 7001 |

Пример:

XXXXXX - арт. в белом исполнении без уплотнений
XXXXXX 36 - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX 24 - арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. упаковки 24 м

XXXXXX 36 - арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. упаковки 36 м

XXXXXX 24 - арт. кашир. с черным уплотнением - различные варианты, например, согласно таблице стандартных цветов, наименьшая ед. упаковки 24 м

Внимание: Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится „1“. Например, артикулу 550460 в SAP соответствует: 1550460.

Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.

Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты, например, 15504601720.

Таблица стандартных цветов

| Плёнка снаружи | Корпус профиля (вне видимой области допускаются отклонения) | Плёнка внутри | Название | № арт. | Варианты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 1642 | 1642 | 1642 | 1641 | 1641 | 1641 | 1621 | 1621 | 1621 | 1384 | 1384 | 1384 | 1284 | 1756 | 1756 | 1756 | 1691 | 1691 | 1691 | 1752 | 1752 | 1752 | 1751 | 1751 |
| морёный дуб 2 4914 | белый 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| золотой дуб 7512 | белый 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| махагон 9632 | белый 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| золотой дуб 7512 | карамель 15874 | золотой дуб 7512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| морёный дуб 2 4914 | коричневый 16827 | морёный дуб 2 4914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дуб шеффилд серый 1691L | коричневый 16827 | дуб шеффилд серый 1691L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дуб рустикальный 9638 | коричневый 16827 | дуб рустикальный 9638 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| махагон 9632 | коричневый 16827 | махагон 9632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт REHAU. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело ложатся под Вашу ответственность.

REHAU В РЕГИОНЕ „ЕВРАЗИЯ“:

contact-rus@rehau.com

РОССИЯ: **Москва**, +7 495 6633388, **Санкт-Петербург**, +7 812 3266207, **Ростов-на-Дону**, +7 863 2978444, **Краснодар**, +7 861 2125477, **Екатеринбург**, +7 343 2535305, **Нижний Новгород**, +7 831 4678078, **Хабаровск**, +7 421 2475797, **Новосибирск**, +7 383 2000353, **Самара**, +7 8462 698027, **Воронеж**, +7 4732 611858, **Краснодарск**, +7 3912 625707, **Иркутск**, +7 914 8868694, **Петропавловск**, +7 928 2706901, **Симферополь**, +7 978 7586683.

БЕЛАРУССИЯ: **Минск**, +375 172 450209.

КАЗАХСТАН: **Алматы**, +7 727 3131363.

ГРУЗИЯ: **Тбилиси**, +995 32 2559909.

АЗЕРБАЙДЖАН: **Баку**, +994 503220531.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

© ООО „РЕХАУ“
117186 Москва
ул. Нагорная, За
www.rehau.ru

Возможны технические изменения
772100RU 07.2020